



INFORMATIVA PER TUTTO IL PERSONALE

UTILIZZO ASCENSORE

Rispettare il limite di persone indicato nella targhetta di utilizzo; Non utilizzare l'impianto in caso d'incendio; In caso di arresto dell'ascensore mantenere la calma ed utilizzare i pulsanti di allarme o l'impianto citofonico; Controllare attentamente che le porte di piano siano debitamente chiuse; Non forzare le porte di piano e della cabina; Non utilizzare l'impianto in assenza di altre persone nell'edificio

UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI

Divieto di utilizzo delle scale portatili per tutto il personale

IMPIANTO ELETTRICO

Divieto di effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione da parte di personale non autorizzato. È vietato disporre i fili elettrici di macchine o prolunghe in modo che possano costituire rischio inciampo per gli utenti dei locali. Divieto di utilizzo di prolunghe, prese e spine non a norma. Nel caso di più utenze, è vietato l'utilizzo di prese multiple. Non tirare mai il cavo di alimentazione di una macchina per disattivarla ma afferrare la spina saldamente premendo la presa verso la parete. In caso di anomalie di qualsiasi genere (scintille, rumori, fiammate, ecc.) interrompere l'attività, disinserire la corrente e, possibilmente, staccare la spina. È vietato utilizzare apparecchiature e macchine elettriche con mani bagnate o in presenza di acqua. Non utilizzare macchine ed attrezzature con parti o cavi elettrici danneggiati.

RISCHIO CHIMICO

Eliminazione dei prodotti pericolosi e loro sostituzioni con prodotti non pericolosi. Messa a disposizione dei lavoratori interessati delle schede di sicurezza dei prodotti pericolosi; Divieto di travasare i prodotti pericolosi in recipienti non etichettati; Obbligo di conservazione dei prodotti pericolosi in armadietti idonei tenuti costantemente chiusi; Non lasciare recipienti sotto pressione (bombolette spray) vicino a fonti di calore. Manipolazione delle sostanze chimiche sotto cappa aspirante nei processi di laboratori. È obbligatorio per i collaboratori particolari cautele e l'uso di dispositivi di protezione individuale come guanti, mascherine, ecc. nell'utilizzo di prodotti e sostanze detergenti e potenzialmente pericolosi previa consultazione delle schede tossicologiche



USO FOTOCOPIATRICI E/O STAMPANTI LASER

Installazione delle attrezzature di riproduzione e stampa in ambienti ben areati per evitare allergie e disturbi irritativi alle vie respiratorie in ambienti con uso continuativo di fotocopiatrici e/o stampanti laser. Effettuazione delle operazioni di sostituzione del toner in assenza di altro personale; Utilizzo di mascherine e guanti in lattice.

RISCHIO MICROCLIMATICO

È necessario effettuare il ricambio d'aria almeno ogni ora: i docenti dovranno tenere la finestra aperta, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, per qualche minuto.

RISCHIO BIOLOGICO

Per evitare patologie virali effettuare periodico ricambio d'aria nei locali interessati; obbligo di utilizzo di idonei dispositivi di protezione della cute e delle vie respiratorie; Regolare sostituzione dei filtri dell'impianto di condizionamento.

DIVIETO DI FUMO

Divieto di fumo in tutti i locali e area esterna

UTILIZZO DEL VIDEOTERMINALE

Disposizione dello schermo video, rispetto alle fonti d'illuminazione, in modo da non determinare riflessioni o abbagliamenti.

Obbligo di raccolta/canalizzazione dei cavi di alimentazione o collegamento con adeguate fascette o canaline

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano le attrezzature dotate di schermo video per almeno 20 ore settimanali. Pausa di 15 minuti, ogni due ore di esposizione allo schermo video. Corretta sistemazione ed intensità delle fonti di illuminazione in relazione al tipo di attività svolta.

POSTAZIONI DI LAVORO

Organizzare la postazione di lavoro in modo da non determinare l'assunzione di posizioni scorrette. Fornitura di arredi adattabili all'operatore. Rispettare lo specifico regolamento di utilizzo del videoterminale in modo tale da non superare le 20 ore settimanali.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Divieto di sollevare oggetti che pesino più di 20 kg per gli uomini e 15 per le donne.



LUOGHI DI LAVORO AULA DIDATTICA E LIM

Disporre gli zainetti sotto i banchi, in un angolo o all'esterno dell'aula. Divieto d'intervento su apparecchiature elettriche che presentano parti soggette a surriscaldamento (lampade videoproiezione, rullo fotocopiatrice, plastificatrice ecc.).

Dove gli infissi delle finestre sono apribili verso l'interno e le ante a libro pericolose, si raccomanda di controllare periodicamente che i banchi non siano troppo vicini a queste, specialmente nelle aule e laboratori. Gli infissi con apertura difettosa, che non garantiscono la sicurezza dei lavoratori, devono essere tenuti chiusi in permanenza e segnalati.

ATTIVITA' DI PULIZIA DEI LOCALI E SERVIZI IGIENICI

Provvedere alla regolare pulizia della pavimentazione assicurando l'immediata bonifica di eventuali sostanze spante a terra; Dopo aver lavato a terra durante il "ripristino" dei locali è consigliata l'apposizione dei cartelli di "bagnato a terra" sulla porta del servizio igienico; Uso di calzature antiscivolo durante il lavaggio dei pavimenti e la bonifica di liquidi spanti a terra; Divieto di effettuare lavori in elevazione salendo su davanzali, sedie, tavoli o altri arredi non specificamente utilizzabili per tale scopo; Eliminazione dei prodotti pericolosi e loro sostituzioni con prodotti non pericolosi; Predisporre lo stoccaggio e/o deposito di prodotti infiammabili e/o pericolosi in appositi armadietti, possibilmente con prese d'aria, chiusi a chiave; Divieto di travasare i prodotti pericolosi in recipienti non etichettati.